

Số /BC-TTĐVNN

Bạch Thông, ngày 14 tháng 02 năm 2023

## BÁO CÁO

### Công tác trồng trọt và sinh vật gây hại cây trồng (Từ ngày 08 tháng 02 đến ngày 14 tháng 02 năm 2023)

#### I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ CÂY TRỒNG

##### 1. Thời tiết:

Nhiệt độ trung bình: 16,5<sup>0</sup>C, Cao nhất: 29<sup>0</sup>C, Thấp nhất: 14<sup>0</sup>C.

Độ ẩm trung bình: 80,5%, Cao nhất: 98%, Thấp nhất: 63%.

Trong kỳ, đêm và sáng sớm có sương mù, ngày trời âm u xen kẽ nắng, nhiệt độ trung bình 16 - 22<sup>0</sup>C, nhìn chung thời tiết ẩm dần lên thuận lợi cho cây trồng sinh trưởng, phát triển, đồng thời cũng là điều kiện thuận lợi cho sâu bệnh hại phát sinh, phát triển.

##### 2. Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng:

Nhóm/loại cây	Giai đoạn sinh trưởng	Diện tích gieo trồng/Diện tích kế hoạch (ha)
<b>* Vụ đông</b>		
- Cây ngô	Đã thu hoạch xong	40/40 ha, đạt 100% KH
- Cây khoai tây	Thu hoạch	18,53/20 ha, đạt 92,65% KH
- Cây khoai lang	Thu hoạch	40/40 ha, đạt 100% KH
- Cây rau các loại	Thu hoạch	101,30/100 ha, đạt 101% KH
<b>* Vụ xuân 2023</b>		
- Cây lúa	Mạ	1.187 ha KH (đã làm đất trên 80%, khoảng 950 ha)
- Cây ngô	Làm đất - trồng	620 ha KH
- Cây thuốc lá	Phát triển thân lá	85,34/95 ha, đạt 89,83% KH
<b>* Cây trồng khác</b>		
- Cây dong riềng	Làm đất - trồng	70 ha KH
- Cây cam	Phát triển lộc xuân	403,45/340 ha, đạt 118,66% KH
- Cây quýt	Phát triển lộc xuân	1.271,24/1.270 ha, đạt 100,10% KH

## II. NHẬN XÉT TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI TRONG KỲ

**1. Cây thuốc lá:** Bệnh lở cổ rễ, sâu xám,... gây hại nhẹ.

**2. Cây cam, quýt:** Sâu đục thân (*cành*) gây hại nhẹ.

**3. Cây hời:** Bệnh thán thư gây hại nhẹ, rải rác tại xã Vũ Muộn.

## III. CÔNG TÁC TRỒNG TRỌT VÀ BVTV TRONG THỜI GIAN TỚI

**1. Cây lúa vụ xuân:** Che phủ nilon để chống rét và sâu bệnh hại cho mạ.

### 2. Cây cam quýt:

- Đối với những diện tích thời kỳ kinh doanh đã thu hoạch xong tiến hành bón phân sau thu hoạch và phòng trừ sâu bệnh gây hại để chuẩn bị cho cây ra lộc xuân (*Bón phân theo khuyến cáo của các cơ quan chuyên môn*).

- Đối với những diện tích thời kỳ kiến thiết cơ bản tiến hành bón phân và phòng trừ sâu bệnh hại để tạo điều kiện cho cây ra lộc. (*Bón phân theo khuyến cáo của các cơ quan chuyên môn*).

- Kết hợp quét vôi gốc cây để ngăn sự tấn công của nấm bệnh hay sâu đục thân tìm đến đẻ trứng.

### 3. Cây dong riềng:

Biện pháp kỹ thuật tác động: Bón thúc lần 1 sau khi cây mọc 1 tháng để cây ra nhiều nhánh, kết hợp xới nhẹ, làm sạch cỏ. Lượng phân bón cho 1000 m<sup>2</sup>: 7 - 10 kg Đạm urê + 10 - 15 kg Kali clorua.

**4. Cây hời:** Chú ý phòng trừ bệnh thán thư gây hại.

- Biện pháp phòng trừ bệnh thán thư: Vệ sinh rừng hời đang bị bệnh gây hại, tiêu hủy những cành, lá bị bệnh rụng xuống để tránh bệnh lây lan ra diện rộng. Phun trừ bằng một trong các loại thuốc sau: Revus Opti 440SC, Cabrio Top 600WG, Daconil 75WP, Ridomil Gold 68WG, Score 250EC,... Phun phòng, trừ bệnh ngay khi phát hiện có vết bệnh, bệnh hại nặng phải phun lặp lại từ 2 - 3 lần, mỗi lần cách nhau 7 - 10 ngày.

+ Đối với những cây cho hời trái vụ thì tiến hành bón thêm phân Kaliclorua bằng biện pháp qua lá để tăng cường khả năng đậu quả và năng suất.

+ Đối với diện tích cây hời tuổi nhỏ và những diện tích mới trồng, tiến hành phát cỏ, dây leo cuốn xung quanh gốc. Chú ý giữ ẩm cho cây.

### 5. Cây thuốc lá:

- Biện pháp kỹ thuật tác động: Bón thúc lần 1 (*Trong khoảng 20 - 25 ngày sau trồng*), kết hợp xới sâu 5 - 7 cm, làm cỏ, vun gốc,...

Lượng bón cho 1.000 m<sup>2</sup>: 5 - 15kg đạm urê, 15 - 20 kg Lân supe, 10 - 20 kg Kali. (*Lưu ý bón thúc dứt điểm trong khoảng thời gian trên không kéo dài để chuẩn bị bón thúc đợt 2*). Chú ý phòng trừ sâu xám, rệp, bệnh đốm mắt cua,... gây hại.

+ Phòng trừ sâu xám: Bắt thủ công bằng tay, dùng bả bẫy bướm, hoặc dùng thuốc hóa học có tính lưu dẫn như: Shecpain 36E, Gottom 250EC, Regent 800WG, Gà nòi 95SP,... để phun.

+ Rệp: Dùng thuốc Dragon 585EC, Movento 150OD,... để phun.

+ Bệnh đốm mắt cua: Có thể dùng các loại thuốc sau Boocđo 1%, Cacbendazim, Tilt super,... để phun.

\* **Chú ý:** Dùng thuốc theo chỉ dẫn trên nhãn thuốc và tuân thủ “kỹ thuật 4 đúng” trong sử dụng thuốc bảo vệ thực vật.

#### **IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ**

UBND các xã, thị trấn chỉ đạo công chức phụ trách nông lâm nghiệp đôn đốc, khuyến cáo bà con nông dân gieo trồng cây vụ xuân đúng cơ cấu giống và khung thời vụ chỉ đạo; hướng dẫn kỹ thuật canh tác và phòng trừ dịch hại trên các loại cây trồng theo từng giai đoạn sinh trưởng, phát triển./.

**Nơi nhận:**

*Bản điện tử:*

- Chi cục TT, BVTV & QLCL tỉnh;
- TT Huyện uỷ;
- TT HỖND, UBND huyện;
- Phòng NN & PTNT huyện;
- Trung tâm VHTT & Truyền thông huyện;
- UBND các xã, thị trấn;

*Bản giấy:*

- Lưu VT.

**GIÁM ĐỐC**

**Lăng Văn Thụ**