

Số: /BC-TTĐVNN

Bạch Thông, ngày 16 tháng 5 năm 2023

## BÁO CÁO

**Công tác trồng trọt và sinh vật gây hại cây trồng**  
(Từ ngày 10 tháng 5 đến ngày 16 tháng 5 năm 2023)

### I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ CÂY TRỒNG

#### 1. Thời tiết

Nhiệt độ trung bình: 22,5<sup>0</sup>C, Cao nhất: 25<sup>0</sup>C, Thấp nhất: 20<sup>0</sup>C.

Độ ẩm trung bình: 82%, Cao nhất: 86%, Thấp nhất: 78%.

#### 2. Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng

Nhóm/loại cây	Giai đoạn sinh trưởng	Diện tích gieo trồng/Diện tích kế hoạch (ha)
<b>* Vụ xuân</b>		
- Cây lúa	Ôm đòng - Trỗ	1.187 ha KH
- Cây ngô	Phun râu - Tạo hạt	626 ha KH
- Cây thuốc lá	Phát triển thân lá, sấy	101,65/95 ha, đạt 107% KH
- Cây đậu tương	Phát triển hoa - quả	15 ha KH
- Cây lạc	Phát triển hoa - quả	25 ha KH
- Cây đậu đỗ	Phát triển hoa - quả	18 ha KH
<b>* Cây trồng khác</b>		
- Cây dong riềng	Phát triển thân lá	70 ha KH
- Cây cam	Phát triển quả	403,45/340 ha, đạt 118,66% KH
- Cây quýt	Phát triển quả	1.271,24/1.270 ha, đạt 100,10% KH

### II. NHẬN XÉT TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI TRONG KỲ

#### 1. Cây lúa:

- Rầy nâu tiếp tục gây hại tại các xã, thị trấn mật độ phổ biến 300-500 con/m<sup>2</sup>, cá biệt 7.000 con/m<sup>2</sup>; diện tích nhiễm 05ha, trong đó: nhiễm nặng 0,2ha tại thôn Nam Yên xã Nguyên Phúc, nông dân đã phun trừ.

- Các đối tượng khác: Bọ rầy, sâu đục thân, sâu cuốn lá, bệnh khô vằn gây hại nhẹ.

**2. Cây ngô:** Bệnh khô vằn tiếp tục gây hại rải rác tại các xã, thị trấn.

Sâu keo, sâu gai, tiếp tục gây hại nhẹ rải rác tại các xã, thị trấn mật độ 1 con/m<sup>2</sup>. Nông dân đã tiến hành phun trừ.

**3. Cây thuốc lá:** Rệp, bệnh mốc sương... gây hại nhẹ.

**4. Cây cam, quýt:** Sâu đục thân (*cành*), nhện đỏ, bệnh phấn trắng, bệnh vàng lá thối rễ, ruồi chích quả gây hại nhẹ.

**5. Cây hồi**

- Bệnh thán thư gây hại nhẹ tại xã Vũ Muộn.

### III. CÔNG TÁC TRỒNG TRỌT VÀ BVTV TRONG THỜI GIAN TỚI

**1. Cây lúa vụ xuân:**

**\* Biện pháp canh tác:**

- Giữ mực nước trong ruộng từ 2-3 cm đến khi lúa chín đở đuôi.

- Thường xuyên thăm đồng, để phát hiện sâu bệnh hại và phòng trừ kịp thời, ưu tiên áp dụng các biện pháp thủ công, sinh học

**\* Dự báo:**

Bệnh đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông, bệnh khô vằn, sâu đục thân, rầy nâu, rầy lưng trắng, sâu cuốn lá gây hại.

**\*Biện pháp phòng trừ:**

- Rầy nâu, rầy lưng trắng: Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, khi thấy mật độ rầy khoảng 20 con/khóm hoặc 3 con/dảnh trở lên tiến hành phun trừ bằng 1 trong các loại thuốc như: Sachray 200WP, Patox 95SP, Gà nòi 95SP, Oshin 20WP, nấm xanh Metharium,... Giữ nước trong ruộng từ 3 - 5 cm khi phun trừ.

*Chú ý: Giữ nước trong ruộng từ 3-5 cm. Những ruộng có mật độ Rầy cao phải phun kép 2 lần, cách nhau từ 5-7 ngày, dùng luân phiên các loại thuốc để tránh tính kháng thuốc của Rầy. Hạ thấp vòi phun để trừ Rầy tập trung dưới bẹ và gốc lúa. Kiểm tra, đánh giá hiệu quả sau phòng trừ rầy và tiếp tục theo dõi, tránh hiện tượng Rầy bùng phát trở lại.*

- Sâu cuốn lá: Khi thấy xuất hiện, tiến hành phun trừ ngay bằng một trong các loại thuốc sau: Patox 95SP, Regent 800WP, Dupont Prevathon 5SC, Virtako 40WG,... phun khi sâu còn tuổi 1-2 mới có hiệu quả cao,... Đối với những ruộng có mật độ sâu cao cần phun kép 2 lần, lần 2 phun sau lần 1 từ 5-7 ngày.

**2. Cây ngô:**

**\* Biện pháp canh tác:** Thường xuyên kiểm tra ruộng ngô để phát hiện sâu bệnh hại và phòng trừ kịp thời.

**\* Dự báo:** Sâu keo mùa thu, bệnh khô vằn, bệnh đốm huyết dụ, sâu đục bắp, chuột gây hại.

**3. Cây cam quýt:** Chú ý phòng trừ sâu đục thân (*cành*), gốc, bệnh vàng lá thối rễ, bệnh nứt thân chảy nhựa,... gây hại.

**4. Cây dong riềng:** Tiếp tục chăm sóc, vun xới, làm sạch cỏ.

**5. Cây hòi:** Chú ý phòng trừ bệnh thán thư gây hại

*\* Chú ý: Phun kỹ cho thuốc tiếp xúc đều trên lá lúa và phải tuân thủ theo kỹ thuật “4 đúng” trong sử dụng thuốc bảo vệ thực vật.*

#### **IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ**

UBND các xã, thị trấn chỉ đạo công chức phụ trách nông lâm nghiệp tăng cường bám sát cơ sở, tuyên truyền, hướng dẫn bà con nông dân thực hiện tốt quy trình, kỹ thuật, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại các loại cây trồng; đôn đốc bà con nông dân thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, phát hiện và phòng trừ sâu bệnh hại kịp thời, hiệu quả./.

**Nơi nhận:**

*Bản điện tử:*

- Chi cục TT, BVTV & QLCL tỉnh;
- TT Huyện ủy;
- TT HĐND, UBND huyện;
- Phòng NN & PTNT huyện;
- Trung tâm VHHT & Truyền thông huyện;
- UBND các xã, thị trấn;

*Bản giấy:*

- Lưu VT.

**GIÁM ĐỐC**

**Lăng Văn Thụ**

**TÌNH HÌNH SVGH CHỦ YẾU**

(Kèm theo Báo cáo số /BC-TTĐVNN ngày 9/5/2023 của Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp)

**1. Mật độ, tỷ lệ SVGH chủ yếu**

TT	Tên SVGH	Mật độ sâu (c/m <sup>2</sup> ), tỷ lệ bệnh (%)			Tuổi sâu, cấp bệnh phổ biến	Phân bố
		<i>Phổ biến</i>	<i>Cao</i>	<i>Cục bộ</i>		
I	Cây lúa					
	Rầy	300- 500		7.00		Các xã, thị trấn

**2. Diện tích nhiễm SVGH chủ yếu**

TT	Tên SVGH	Diện tích nhiễm (ha)				Tổng DTN (ha)	DT phòng trừ (ha)	Phân bố
		<i>Nhẹ</i>	<i>TB</i>	<i>Nặng</i>	<i>MT</i>			
I	Cây lúa							
	Rầy		5	0,2		5	5	- Các xã, thị trấn - 0,2 ha tại Nam Yên Nguyên Phúc