

Số: /BC-TTĐVNN

Bạch Thông, ngày 30 tháng 5 năm 2023

BÁO CÁO

Công tác trồng trọt và sinh vật gây hại cây trồng
(Từ ngày 24 tháng 5 đến ngày 30 tháng 5 năm 2023)

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ CÂY TRỒNG

1. Thời tiết

Nhiệt độ trung bình: 34,5°C, Cao nhất: 37°C, Thấp nhất: 32°C.

Độ ẩm trung bình: 59%, Cao nhất: 67%, Thấp nhất: 51%.

2. Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng

Nhóm/loại cây	Giai đoạn sinh trưởng	Diện tích gieo trồng/Diện tích kế hoạch (ha)
* Vụ xuân		
- Cây lúa	Ngậm sữa - chắc xanh - chín	1.178,47/1.187 KH đạt 99,3%KH
- Cây ngô	Chín sấp - thu hoạch	626,15/626 KH đạt 100,02%KH
- Cây thuốc lá	Thu hoạch	127,46/95 ha KH đạt 134,17%KH
- Cây đậu tương	Thu hoạch	14,87/15ha đạt 91,13%KH
- Cây lạc	Thu hoạch	23,22/25 ha đạt 93%KH
- Cây đậu đỗ	Thu hoạch	16,7/18 ha đạt 93%KH
* Cây trồng khác		
- Cây dong riềng	Phát triển thân lá	70 ha KH
- Cây cam	Phát triển quả	403,45/340 ha, đạt 118,66% KH
- Cây quýt	Phát triển quả	1.271,24/1.270 ha, đạt 100,10% KH

II. NHẬN XÉT TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI TRONG KỲ

1. Cây lúa:

Bệnh đạo ôn, bọ rầy, sâu đục thân, bệnh khô vằn, bọ xít, chuột gây hại nhẹ rải rác tại các xã, thị trấn.

2. Cây ngô: Bệnh khô vằn, sâu keo, sâu gai, sâu đục bắp, chuột gây hại nhẹ rải rác tại các xã, thị trấn.

3. Cây cam, quýt: Sâu đục thân, sâu đục cành, nhện, bọ xít xanh, bệnh vàng lá thối rễ, bệnh nứt thân chảy nhựa,... gây hại nhẹ.

4. Cây hòe

- Bệnh thán thư gây hại nhẹ tại xã Vũ Muộn.

III. CÔNG TÁC TRỒNG TRỌT VÀ BVTV TRONG THỜI GIAN TỚI

1. Cây lúa vụ xuân:

*** Biện pháp canh tác:**

- Giữ mực nước trong ruộng từ 2-3 cm đến khi lúa chín đổ đuôi.

- Thường xuyên thăm đồng, để phát hiện sâu bệnh hại và phòng trừ kịp thời, ưu tiên áp dụng các biện pháp thủ công, sinh học

* **Dự báo:** Bệnh đạo ôn cổ bông, bệnh khô vằn, sâu đục thân, bọ xít, chuột gây hại.

***Biện pháp phòng trừ bệnh đạo ôn cổ bông:** Đối với những diện tích đã bị bệnh đạo ôn lá, cần phun phòng bệnh đạo ôn cổ bông khi lúa trổ lác đác, nếu điều kiện thời tiết thuận lợi cho bệnh đạo ôn phát triển thì phun lần hai khi lúa vừa trổ xong, sử dụng một trong các loại thuốc như: Filia®525SE, Trizole 400SC, Fuji-one 40EC,... Nên phun thuốc vào buổi sáng hay vào chiều mát, không phun thuốc khi trời sắp mưa hoặc vừa mưa xong, lá lúa còn ướt; những ruộng phun xong gặp mưa phải phun lại.

2. Cây ngô:

* **Biện pháp canh tác:** Thường xuyên kiểm tra ruộng ngô để phát hiện sâu bệnh hại và phòng trừ kịp thời.

* **Dự báo:** Bệnh khô vằn, bệnh đốm huyết dụ, sâu đục bắp, chuột gây hại.

3. Cây cam quýt: Chú ý phòng trừ sâu đục thân, sâu đục cành, bọ xít xanh, nhện, bệnh vàng lá thối rễ, bệnh nứt thân chảy nhựa,... gây hại.

4. Cây dong riềng: Tiếp tục chăm sóc, vun xới, làm sạch cỏ.

5. Cây hòe: Chú ý phòng trừ bệnh thán thư gây hại

* **Chú ý:** Phun kỹ cho thuốc tiếp xúc đều trên lá lúa và phải tuân thủ theo kỹ thuật “4 đúng” trong sử dụng thuốc bảo vệ thực vật.

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

- UBND các xã, thị trấn chỉ đạo công chức phụ trách nông lâm nghiệp thường xuyên xuống thôn, bản tuyên truyền, hướng dẫn bà con nông dân thực hiện tốt quy trình, kỹ thuật, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại các loại cây trồng; kiểm tra, phát hiện và phòng trừ sâu bệnh hại kịp thời, hiệu quả.

- Hiện nay cây lúa đang giai đoạn trổ bông - ngâm sữa đề nghị UBND các xã, thị trấn chỉ đạo bà con nông dân thường xuyên thăm đồng; đặc biệt chú ý những diện tích ruộng đang bị hạn, cần chủ động tìm phương án đưa nước về đảm bảo đủ mực trong ruộng theo hướng dẫn biện pháp canh tác ở trên, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do hạn gây ra./.

Nơi nhận:

Bản điện tử:

- Chi cục TT, BVTV & QLCL tỉnh;
- TT Huyện uỷ;
- TT HĐND, UBND huyện;
- Phòng NN & PTNT huyện;
- Trung tâm VHHT & Truyền thông huyện;
- UBND các xã, thị trấn;

Bản giấy:

- Lưu VT.

GIÁM ĐỐC

Lăng Văn Thụy